



Številka: 092-1/2024-2  
Šempeter pri Gorici, 4.1.2024



**Zadeva: Odgovor na vaš dopis**  
**Zveza: Predlog za popolno prepoved uporabe pirotehničnih sredstev v Šempetru skozi celo leto**

Spoštovani!

Dne 2.1.2024 ste nam poslali dopis: Predlog za popolno prepoved uporabe pirotehničnih sredstev v Šempetru skozi celotno leto. V dopisu opisujete svoje doživljanje in doživljanje bolnikov v šempetrski bolnišnici ob koncu minulega leta, ko je bila uporaba pirotehničnih izdelkov na vrhuncu. Predlagate, da Občina Šempeter – Vrtojba sprejme odlok, s katerim se prepove uporabo vseh vrst pirotehničnih sredstev v Šempetru skozi celo leto, to je približno v krogu enega kilometra okoli bolnice.

Uporabo in tudi omejitve uporabe pirotehničnih izdelkov je uredila država v Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08 in 19/15). Tako je iz 7. odstavka 35. člena navedenega zakona razvidno:

*”(7) Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije F1, ki so proizvedeni, namenjeni in označeni za tako uporabo.”*

Tako je že iz zakona razvidno, da se je zakonodajalec zavedal občutljivosti prostora v bližini bolnišnic, zato je v zakonu navedeno prav to, kar navajate v svojem predlogu za popolno prepoved uporabe pirotehničnih izdelkov. Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1 je prepovedana v bližini bolnišnic. Iz 36. člena že omenjenega zakona je razvidno, da:

*”Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).*

*Nadzorstvo nad določbami 14., 16., 21., 23., 24., 26., 28., 30., 31. in 35. člena tega zakona, opravlja tudi policija, nad določbami 31. člena tega zakona tudi carinska služba in nad določbami 6., 9. in 14. člena tega zakona tudi tržni inšpektorat, vsak v skladu s svojimi pooblastili.”*

Torej obstaja v zakonu prepoved uporabe pirotehničnih izdelkov v bližini bolnišnic in obstaja nadzor nad navedeno določbo, ki je v pristojnosti Inšpektorata RS za notranje zadeve in policije.



Zaradi navedenega menimo, da bi bilo potrebno vašo zadevo rešiti na podlagi že sprejetega zakona, ki ima konkretne prepovedi in tudi točno določeno opredeljeno nadzorstvo nad ne spoštovanjem prepovedi. Torej bi bilo potrebno na navedeno tematiko opozoriti tiste, ki so pristojni za nadzor, da posvetijo tej tematiki posebno pozornost. Občine nimajo posebnih pristojnosti, da bi lahko sprejemale odloke, s katerimi bi prepovedale uporabo vseh vrst pirotehničnih izdelkov, saj je to že naloga države, ki je navedeno tematiko uredila v že navedenem zakonu. Tudi, če bi občina vašo navedeno prepoved sprejela v katerem drugem odloku, ki ga lahko sprejme iz svoje pristojnosti, pa tak odlok ne bo mogel določati drugače, kot to določa že sprejeti zakon.

Drugače vašo pobudo odobravamo in menimo, da bi bilo potrebno, da nadzorni organi v prihodnjih letih posvetijo tej tematiki posebno pozornost. Na ravni naše države, bi se po našem mnenju zadeva lahko uredila na boljše, vendar pa je problem šempetrške bolnice širši, saj se nahaja le 400 metrov zračne linije od italijanske meje. Zadnja leta imajo v sosednji italijanski občini ognjemete, ki so po dolžini in hrupu veliko močnejši od slovenskih. Torej bi bilo potrebno sprejeti širši konsenz, s katerim bi se tako pri nas kot tudi pri sosedih opredelili proti uporabi pirotehničnih izdelkov.

Lep pozdrav.

Tajnik občine  
mag. Peter Ptčak

